WEITERE

MITTEILUNGEN DER GÄRTNEREI KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI UND VERSAND
MODERNER WINTERHARTER
STAUDEN, RANKER, ROSEN
ZWERGGEHÖLZE

SOWIE ABTEILUNG:
GARTENGESTALTUNG G. M. B. H.

BORNIM
bei POTSDAM-SANSSOUCI, Raubfang

ÜBER NEUHEITEN UND NEUAUFNAHMEN FÜR FRÜHLING UND JAHRESVERLAUF 1929

IN DIESEM FRÜHJAHR

geht an meine Kunden die folgende Zusammenfassung der Neuheiten und Neueinführungen für 1929. Wie bisher wird auch der grosse Bilderkatalog mit seinen ausführlichen Beschreibungen und Ratschlägen, sowie allen Neuheiten letzter Jahre auf Anforderung abgegeben (Einsendung oder Nachnahme von RM. 2.—). Postscheck-Konto Berlin 30893.

VOM NÄCHSTEN FRÜHJAHR (1930)

vielleicht auch schon vom Herbst dieses Jahres ab wird alljährlich an meine Kunden, ohne Aufforderung und unberechnet

DER KLEINE FOERSTER-KATALOG

des jeweiligen Jahres gesandt werden.

DER GROSSE BILDER-KATALOG

bleibt jedoch bestehen und wird auch weiterhin für Anforderung bereit gehalten. Alljährlich erweiterte und verbesserte Neuauflage 11 000 Exemplare.

DIE BLUMENZWIEBEL-PREISLISTE


wird im Rahmen der zwanglosen Mitteilungen im Juli verschickt und auch dieses Jahr wieder viele Neuheiten enthalten, z. B. Narzissen, Tulpen, Colchicum, Crocus, Lilien, Fritillarien und Kleinzwiebeln.

Vorläufige umfassende Preisliste ohne Bilder und Beschreibung wird auf Wunsch zugesandt.

Neuheiten und Neuaufnahmen

Frühjahr 1929


Diese Liste enthält nicht nur bereits aufgenommene Pflanzen in neuen Sorten von wesentlicher Schönheits- und Kraftsteigerung, sondern betrifft auch Hinzunahme ganz neuer Arten und Gattungen. Dem gegenüber steht die Herabminderung um etwa 120 Pflanzen des früheren Sortiments, welche irgendwie im Einzelnen übertroffen sind oder vor der Hebung des gesamten Niveaus nicht mehr recht bestehen können. Abkürzungsschlüssel für die Eignungszeichen siehe Seite 19 des Bildkataloges. Es gelten auch für diese Liste die Verkaufsbedingungen des Hauptkataloges



Asarum europaeum, Haselwurz, 15 Jahre nach Pflanzung
[Bild aus Karl Foerster, „Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit". Neuauflage März 1929 in Wort und Bild tief umgearbeitet.


Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1081	**Achilléa Kelleréri** ◯◯△♀‡ Große Silbergarbe, die zu den absoluten Schmuck- und Dauerwerten der Gattung gehört, weiß, 25 cm	0,60	5,40
1082	**Anemóne hupehénsis spléndens** ◯☽△□ Edelfarbene der winterharten chinesischen Herbstanemonen, rot, August, 60—100 cm	1,—	9,—
	— **ranunculoídes** Leuchtend gelber Frühjahrsblüher für schattige und halbsonnige Naturgärten	0,30	2,70
1083	**Arum maculátum** ☽◉♀△ Aaronstab. Wer das tolle Gebilde an einem Gartenplatz stehen hat, hat's dort für immer, schwarz, hell gefleckt, Mai-Juni, 20—30 cm	0,70	6,30
1084	**Asárum europaeum** ☽◉♀‡ Haselwurz, die im Pflanzjahre noch unwirksam, überzieht ihre Plätze auf Jahrzehnte mit edlem immergrünem Teppich, 10 cm	0,30	2,70
1085	**Asclépias tuberósa** ◯◯✂□◇ Orangefarbene Seidenpflanze mit eigenartigster Blütenform, duftend, Juli-September, 40—60 cm	0,80	7,20
1086	**Aster hybr. nánus compáctus** ◯◯△□ Kugelförmiger niedriger Wuchs, große Mengen kleiner weißer Blumen, Sommer, bis 40 cm	1,—	9,—
1087	— **lúteus** ◯◯✂□ Zartgelbe, halbmeter hohe Staudenaster, August . .	0,75	6,75

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1088	**Aster Snowball** ◯☽□✂◇ Blüht schneeweiß auf und zartrosa ab, von Snowdrift, 100—120 cm	1,50	13,50
1089	— **Royal Blue** ◯☽□✂◇ Stark wachsende Büsche tragen tief purpurblaue Blumen, deren Reiz anfangs halbe Füllung, später breite Schale mit goldner Mitte bildet, Sept., 100—140 cm	1,25	11,25
1090	— **Queen Elisabeth** ◯☽□✂◇ Weiße meterhohe, durch Wertzeugnis ausgezeichnete neue Aster mit großen gewellten Blüten auf fest gebautem Wuchsgerüst, September	1,—	9,—
1091	— **Highland Fairy** ◯☽□✂◇ Prachtvolle neue rosa-weiße Aster mit auffallendem gelbem Stern, September, 100—120 cm	1,25	11,25
1092	— **Freedom** ◯☽□✂◇ Verbesserte frühblühende Sorte mit blauvioletten Blüten-Dolden in Pyramidenbau, 3 Wochen vor Climax, August-Sept., 100—120 cm	1,50	13,50
1095	**Astilbe simplicifólia erécta** ☽◉◯✂◇ Unter den sonnenharten prächtigen Zwergastilben ist jetzt dunkles Rosa und straffer aufrechter Wuchs erreicht, Juli, 30 cm	1,—	9,—
1096	— **rivuláris** ☽◉✂□◇ Bis ein Meter hohe Himalaya-Astilbe, rahmfarbene Rispen, Juli-August	0,80	7,20



Erodium macradenium roseum

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1097	**Astilbe Taquétti** ♀⊔☽◎ Wildastilbe lilarosa, wuchernd, Juli=August, 40 cm	0,75	6,75
1099	**Cáltha rotundifólia** ⊖⊖♀⊔✂△ Die Elfenbein=Sumpf=Dotterblume bereichert die unverwüstliche Gattung um neue Farbe	0,80	7,20
1100	— **palústris semipléna** ⊖⊖♀⊔△✂ Edle halbgefüllte Variante der unersetzlichen Allerweltspflanze, Mai, 10 cm	1,—	9,—
1101	— **polypétala** ⊖⊖♀⊔✂△ Persische Riesen=Sumpf=Dotterblume von andersartigen Reizen als die Europagattung	1,50	13,50
1102	**Campánula gargánica** ○○○△▵ Flachste aller Teppich=Glockenblumen, hellblau, Juli, bis 10 cm	0,60	5,40
1104	**Diánthus caēsius spléndens** ○○△⁞ Polster=Felsennelke mit tief rosenroten Blüten, Mai=Juni, 15 cm	0,60	5,40
1105	**Échinops húmilis** ○○✂□♀ Gedrungene nur meterhohe Form der dunkelblauen Kugeldistel, Juli . . .	0,60	5,40
1107	**Eródium chamaedrioídes róseum** ○○△♀ Rosafarbener Reiherschnabel, 15 cm, mit der Blüte remontierend .	0,90	8,10
1108	— **macradénium róseum** ○○△♀ Niedrig, duftende, rosalila Blüte mit schwarzer Zeichnung, Mai=Juni, 10 bis 15 cm	0,75	6,75
1109	— **Manescávi** ○○△♀✂ Hochstieliger pyrenäischer Reiherschnabel, purpurn, remontierend, Mai=September, bis 50 cm	0,75	6,75
	Eródium sind unverwüstliche Steingartenpflanzen von außerordentlich langer Blütezeit.		
1112	**Gypsóphila Ehrlei (Bristol Fairy)** ○○□◇✂ Das neue Bristol=Schleierkraut formt 1,50 m hohe und breite Silber=Dampfkugeln mit doppelt so großen Einzelblüten wie das gefüllte G. paniculáta, auch sind seine Blumen noch reiner im Weiß, halten sich aber nicht getrocknet. Seine überlegene Starkwüchsigkeit äußert sich in großartiger Blütenentwickelung auch schon im ersten Jahre und in langem reichem Nachflor, der oft bis zum Oktober dauert . .	2,50	22,50
1113	**Gúnnera scábra** ⊖○⊥⊔ Imposantestes Blattgewächs der Erde, beherrscht seinen Gartenplatz weithin und verlangt doch nur trockene Winterlaubbedeckung m. flacher Kistenüberstülpung	3,—	27,—



Neue Riesenastilben. King Albert, Professor v. d. Wielen und andere in Vorbereitung.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1115	**Helénium Baronin Linden** ○○□✂ Blüht niedriger, gedrungener, viel großblumiger als das bisherige Goldlack-Helenium; gehört zu den besten Neu-Helenium, August-September . . .	2,—	18,—
1116	**Hemerocállis gramínea** ○○△⊔ Zwergtaglilie mannigfachster Eignung, hellgelb bis 40 cm, Juni-Juli	0,80	7,20
1117	**Heuchera tiarelloídes álba** ☽○✂△ Das Heucherageschlecht besitzt in dieser besonders starken Züchtung große Schmuckwirkung des Blattwerks sowie einen üppigen weißen Flor	0,90	8,10
1118	**Hypéricum pátulum Henryi** ○○☽△□ Sehr hartes Gewächs, Halbstrauch. Wunderschöne große goldgelbe Einzelblüten, Juli	2,—	18,—
1121	**Iris germánica Thorsten** ○○□✂⊔ Prachtvoller hochwachsender Spätblüher in hell- und sammetblau, 80—100 cm	2,—	18,—
1122	— — **Aigir** ○○□✂⊔ Reinweiße Riesenblumen mit karminroten Hängeblättern, Juni-Juli, 60—80 cm . . .	1,50	13,50
1123	— — **Thrudwang** ○○□✂⊔ Gelbe Blume mit dunkelblau-violetten Hängepetalen Juni-Juli, 60-80cm	1,—	9,—
1124	— — **Rheinfels** ○○□✂⊔ Größte Einzelblumen, reinweiß, Hängepetalen, blaue Randaderung, hochgeschätzt auch von den führenden Kennern der amerikanischen Iris, 70—100 cm	3,—	27,—
1125	— — **Runstein** ○○□✂⊔ Herrlicher Dom in Olivlila mit tief samtvioletten Hängeblättern, scharfe weiße Aderung, Juni-Juli, 60—80 cm . .	2,50	22,50
1126	— — **Asa** ○○□✂⊔ Eine der vornehmsten blaßgelben Schwertlilien, auf den Blütenblättern laufen weiße Aderungen. Auch kräftigeres Gelb ist vertreten	1,50	13,50
1127	— — **Goldvlies** ○○□✂⊔ Gehört zu den Massenblühern und verbindet die Schönheit der Züchtung Flammenschwert mit stürmischem Massenflor von Bronceschild	1,50	13,50
1128	— — **Odenvogel** ○○□✂⊔ Gelb gerandete violette Hängeblätter von außergewöhnlicher Länge tragen einen zitronengelben gut geschlossenen Dom	2,—	18,—
1129	— — **Fatum** ○○□✂⊔ Ist eine Variante in blau und schwarzblau, fällt durch die Seltenheit ihrer Erscheinung auf, Juli, 70—100 cm	2,—	18,—
1130	— — **Aareshorst** ○○□✂⊔ Dunkelolivfarbener Dom erhebt sich über tiefviolette Hängeblätter, Juli	2,50	22,50
1131	— — **Pfauenfeder** ○○□✂⊔ Der hellgelbe Dom wird getragen von purpurblauen Hängeblättern mit hellem Rand, reichblühend und sehr niedrig, 40—60 cm	1,50	13,50
1132	— — **Ambassadeur** ○○□✂⊔ Diese nachtdunkle Sammetiris kann in Sträußen und Pflanzungen durch Wesentlichkeit ihrer Wirkung einfach nicht entbehrt werden, Juli, 50—80 cm . .	1,50	13,50
1133	— — **Pullach** ○○□✂⊔ Ist zwar eine ältere Sorte, jedoch zu ihrer frühen Blütezeit in ihrer Farbe von keiner neuen Züchtung erreicht, Juni . . .	0,60	5,40
1133a	— — **Her Majesty** ○○□✂⊔ Unter den rosafarbenen dieser Klasse der beste Reichblüher, Juni	0,70	6,30
1134	— **laevigáta fol. var.** ○○□✂⊔ Blumen dunkelblau, die breiten Blätter sind dunkelgrün mit weißen Streifen, 50—80 cm	1,—	9,—
1135	**Iris sibírica Strandperle** ○○♀⊔□✂ Ihr über meterhoher hellblauer Busch bringt bis 200 Blütenstiele, wenn andere sibirica erst 100 haben und bleiben als sehr alte Pflanzen noch völlig straff, wenn andere schon ein bißchen malerisch unordentlich zu lagern beginnen, Juli	0,80	7,20
1136	**Leontopódium alpinum** ○○△✂ Alpenedelweiß in verbesserter Gartenform, Juni-September, 10—20 cm . .	0,60	5,40
1137	**Lilium aurátum** ○⊖□✂ Goldbandlilie, obwohl nur von Dauer einiger Jahre, soll diese Kaiserin der Lilien trotz ihres Gegensatzes zum festen Perennencharakter der hier sonst empfohlenen Pflanzen genannt werden, 100—140 cm	3,—	27,—
1137a	— **platyphyllum** ○⊖□✂ Außerordentlich gesteigerte Form vom Lilium auratum, 130—170 cm	4,—	36,—
1138	— **Henryi** ○⊖□✂ Bringt 70—80 cm hohe Stiele, eigentümlich isabellengelber, fremdartiger Blumen	2,50	22,50
1139	— **sulphurgále** ○⊖□✂ Hervorgegangen aus Lilium regale bringt sie ganz reine hellrahmgelbe wunderbare Farben zur Schau, große trompetenartige Einzelblüten	4,—	36,—
1140	— **regále** ○⊖□✂ Der Name Königslilie gilt noch mehr der kostbaren Eigenart des Duftes, als der edlen Erscheinung. Ein Stiel füllt ein Zimmer mit reichem neuartigem Wohlgeruch	3,—	27,—
1145	**Lithospérmum fruticósum** ○○△♀ 20 cm hohe Büsche mit silbergrauem Laub tragen große Mengen tief enzianblauer Blüten, Mai-Juni	1,—	9,—
1146	**Nierembérgia rivuláris** ○⊖☽△ Breitglockige rahmweiße Blüten erscheinen von Juni bis September über spateligen dunkelgrünen Blättern, 10 bis 15 cm	0,80	7,20
1148	**Oróbus róseus pállidus** ○○☽♀△□ Hellrosa Walderbse. Jede wesentliche Verschönerung dieses unverwüstlichen Pflanzengeschlechtes für Steingärten u. Naturgartenpartien, auch für Rabatten ist eine Garten- und Lebensbereicherung trotz verhältnismäßig kurzer Florzeit, April, 30—40 cm .	0,80	7,20

Einfache Paeonien

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1151	**Paeónia Le Printemps** ○⊖□✂ Leicht blaßgelbe Blütenblätter, goldgelbe Staubfäden, karminfarbener Stempel, Juni. 60—80 cm	2,—	18,—
1152	— **Whitley major** ○⊖□✂ Allergrößte reinweiße Blüte, orange Staubgefäße, Juni, 70—100 cm	2,—	18,—
1153	— **Mikado** ○⊖□✂ Schönster Kontrast liegt in den dunkel-samtroten Blumen mit goldgelben Staubbeuteln, Juni-Juli, 60—80 cm	2,50	22,50
1154	— **Wilbur Wright** ○⊖□✂ Eigenartiges Kastanienbraun, dazu ockergelbe Pollen, Juni, 80—100 cm	2,—	18,—
1155	— **RedQueen** ○⊖□✂ Tiefes Kirschrot harmoniert gut mit den orangegoldenen Staubfäden, Juni, 60—80 cm	2,—	18,—
1156	— **Tuyerline** ○⊖□✂ Spätblühende lichtweiße Sorte mit warmgelber Mitte, Juni-Juli, 60—80 cm	2,50	22,50

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1157	**Paeónia Okinava** ○⊖□✂ Tiefes Dunkelrot, größte Reichblütigkeit hinterläßt den Eindruck eines flammenden Busches, Juni, 70—100 cm	2,—	18,—
1159	**Papaver orientale Rotkäppchen** ○ ○□△✂ Der neue zwergwüchsige Riesenmohn für Steingärten ist eine kleine Gartensensation, die sich trotz deutscher Herkunft schneller in England als bei uns verbreitet hat, orangescharlach, Juli, 30—40	0,90	8,10
1160	— — **Thora Perry** ○○△✂□ Reinweißer Riesenmohn von so zwerghaftem Wuchs, daß er für Steingartenpflanzung geeignet ist, Juni-Juli, 20—35 cm .	1,—	9,—
1162	**Phlox Douglási hybr.** ☽○△△⌂|⁝ ± Edelste der bisherigen Teppichphloxe, Empfindlichkeit der Urform durch Kreuzung abgewöhnt, Mai, 10—15 cm	0,80	7,20
1163	— **Aréndsi Hilda** ○○□◇✂ Weiß mit rosa Auge, von den bisherigen ganz verschieden, Juli-September . .	0,80	7,20

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1171	**Solidágo hybr. Perkéo** ○☽△□◇ ✂ 70 cm hohe August blühende Zwerggoldraute, die mancherlei Lücken ausfüllt und Gartendienste leistet bis in den Steingarten hinein	1,—	9,—
1172	— — **Spätgold** ○☽△□◇✂ Ergänzt und verlängert den Flor der vorhergehenden, Oktober	1,—	9,—
1174	**Sempervívum hybr. Alpha** ○○|⁝△ Den größeren Steinrosen ist jetzt auch das Spinnen mit Silberfäden beigebracht. Alpha hat grünlichbraune Töne . .	0,75	6,75
1175	— — **Beta** ○○|⁝△ Die kurzen Blattschuppen verwachsen zu dunkelbraunen edlen Rosetten	0,75	6,75
1179	**Teúcrium chamáedrys** ○○|⁝△ Ein kräftig rosa Dauerblüher, dabei immergrün und bei Schnitt als regelmäßige Beeteinfassungspflanze zu verwenden, Juni-September, 30—40 cm	0,50	4,50



Die Hornveilchenzuchtarbeit macht alljährlich Fortschritte

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1164	**Phlox decussata Graf Zeppelin** ○⊖ □✂◇ Großblumigste Züchtung von weißer Farbe mit rotem Auge, Juli bis August, 80—100 cm	0,70	6,30
1165	— — **Crépuscule** ○⊖□✂◇ Wirkt wie chinesisch in seiner Farbenzusammenstellung von zart lila und kirschrot. Diese alte Sorte hat es in sich und wird sich in der Zukunft ihren Rangordnungsplatz zu sichern wissen.	0,80	7,20
1166	**Pyrethrum Lord Roseberry** ○⊖□ ✂◇ Ist und bleibt die führende dunkelrote gefüllte Pyrethrum-Sorte, obwohl sie schon 20 Jahre lang führt.	1,20	10,80
1167	**Saxífraga decípiens hybr. Triumph** ☽⊖△◇ Triumphiert bei Dauerbeobachtung durch Nichtverblassen der verblühenden roten Polster über ähnliche. Dieses stärkste Rot aller roten Steinbrech bringt keine andere Staude im April—Mai Steingarten	0,80	7,20
1168	**Sidálcea Scarlet Beauty** ○○⊖☽ □◇ Leuchtend rote Edelsorte der kalifornischen Wildmalven, Juli bis August, 80—120 cm	1,—	9,—
1169	— **cándida** ○○⊖☽□◇ Eine etwas früher blühende Form in reinem Weiß hilft die Beliebtheit dieser Pflanzengattung bedeutend erhöhen	0,70	6,30

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1180	**Tricyrtis hirta** ○○△□ Weiße, rosa gefleckte Dreihöckerblume für den Spätsommer-Steingarten	0,80	7,20
1186	**Víola cornúta W. H. Woodgate** ○|⁝ ◇✂ Noch reicher blühende Verbesserung des reich blühenden Wermigveilchens	0,70	6,30
1187	— — **Ardwell Gem** ○|⁝◇✂ Großblumige Gartenzüchtung des Hornveilchens, absolut hart, tief goldgelb.	0,70	6,30
1189	**Waldsteinia geoídes** ◍◍☽○|⁝♀ △ Goldgelbblühende Bodenbedekkungspflanze für tiefsten Schatten . .	0,50	4,50

Farne

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1196	**Asplénium víride** ○☽♀△ Gebirgs-Streifenfarn	0,70	6,30
1197	— **trichománes** ○☽♀△ Milzfarn	0,60	5,40
1198	— **septemtrionále** ○☽♀△ Milzfarn des Nordens	0,60	5,40
1199	**Bléchnum spícant** ○☽♀△ Heimisches Rippenfarnkraut, wintergrün	0,60	5,40

Winterharte Gräser

Das reiche Gebiet der kleinen und großen ornamentalen Staudengräser, sowohl der einziehenden als auch der immergrünen, vermag sehr große Reize in Pflanzungen mannigfachster Art zu tragen, in denen man sich ihrer Mitwirkung bisher viel zu wenig bediente. Den Steingärten bringen sie Ruhepunkte, den Heide- und Naturgärten feine Farben. Staudenrabatten bereichern sie um Wirkungen, die über flauere Zeiten hinweghelfen, in Horste von Riesenstauden tragen eingesprengte Riesengräser Züge, welche durch ihre Gegensätzlichkeit die Schönheit solcher Gruppen eigentümlich erhöhen.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1191	**Arúndo Dónax** ◯◯☐♀⊔⊥ Über mannshohes Schilf mit feinen Konturen	1,—	9,—
1192	**Féstuca Crinum Ursi** ◯◯|⋮ ♀ Blaugrünes Büschelgras	0,50	4,50
1193	**Miscánthus sacchárifer** ◯◯☐⊥ 2,5 m hoch werdendes japanisches Ziergras	1,—	9,—

Anfangsbegriff dieses neuen Gartenreichs. Hauptpflanzzeit Mai bis Juli evtl. bis August. Die Zahl in ⟨ ⟩ bedeutet äußerste Pflanztiefe.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Nymphaea alba, bekannte See- oder Teichrose, Wildform, weiß ⟨150⟩	3,—	27,—
— **hybr. Gladstoniána,** riesige Einzelblüten, rein weiß ⟨120⟩	5,—	45,—
Nymphaea hybr. Gladstoniána Poestlingsberg, bedeutende Züchtung in noch größeren Ausmaßen als vorige weiß ⟨100⟩	8,—	72,—
— — **tuberósa,** stark gefüllte blendend weiße Blüte mit schönem Duft ⟨80⟩	7,—	63,—
— — **marliácea rósea,** reinrosa, großblumig, vollblühend, schöne Blattzeichnung ⟨80⟩	5,—	45,—
— — **Colosseána,** sehr große Blüten, elfenbeinrosa, stark remontierend, duftend ⟨100⟩	7,50	67,50



Winterharte Freilandkakteen passen schön zu Yucca

Winterharte Freilandkakteen ◯◯△♀

Amerika brachte uns die Kakteen, die „zimmerhart ausdauernden Stauden" unserer Wohnungen. Aber auch für unsere Gärten fallen einige harte Sorten dabei ab, von ähnlichem Charakter wie der Reisende diese die Eisenbahnböschungen der Gegend von Chicago durchwuchern sieht.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Opúntia humifúsa, gelbe Blüte, rote Früchte	1,75	15,75
— **missouriénsis,** große gelbe Blüten, innen orange	1,75	15,75
— **polyántha,** gelb-orangerot	1,75	15,75
— — **albispina,** silberne Stachelbüschel .	1,75	15,75
— **rhodántha,** karminrot, walzenförmige Glieder	2,—	18,—
— **salmónea,** lachsorange, neuartig . . .	2,—	18,—

Seerosen und Wasserpflanzen ◯◯◯

Die Seerosen nehmen an Größe und Schönheit zu, ebenso an Farbenreichtum. Sie sind mit ihrer lächerlich einfachen Behandlung und ihrer alljährlichen Riesenleistung von Mai bis Oktober Glanzpunkte für Gärten geringer Pflegemöglichkeit geworden. Die hier aufgeführten Sorten nach größter Verschiedenheit ausgewählt, geben einen

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Nymphaea tuberósa rósea, stark duft. tiefrosa Blüten, sich bis 10 cm über den Wasserspiegel erhebend ⟨60⟩	7,—	63,—
— — **Newton,** große sternförmige Blumen, rosenrot, Staubfäd. orange ⟨80⟩ . . .	11,—	99,—
— — **James Brydon,** eine der besten roten Sorten, rundgebaute Blüten in großen Mengen, tiefkarmin, goldgelbe Staubbeutel ⟨60⟩	8,—	72,—
— — **hybr. Froebeli,** tief-weinrot, vollblühend, dunkelgrünes Blatt, zierlicher Wuchs ⟨50⟩	9,—	81,—
— — **Laydéckeri fúlgens,** schönstes Amarantrot, goldgelbe Mitte ⟨60⟩	9,—	81,—
— — **Spléndida,** dunkelstes Rot, Blumenblattspitzen weiß gerandet, Mitte ockergelb ⟨80⟩	9,—	81,—
— — **Sultan,** leuchtend kirschrote große Blüten, glänzend mahagonibraune Staubbeutel ⟨80⟩	10,—	90,—
— — **Laydéckeri lilácea,** flieder-lila, orangerote Staubgefäße, gefüllt blüh. und gut duftend ⟨50⟩	7,—	63,—
— — **Sioux,** kupferfarbige Blüten, warmgelbe Staubgefäße, braungez. Laub ⟨50⟩	10,—	90,—

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
	Nymphaea tuberósa Fulva, noch wenig bekannte Sorte, hellorange mt rot orangener Mitte (50)	8,—	72,—
	— — **Auróra,** Farbenspiel wechselnd von braunrot am ersten Tag über orange zu tiefrot, Blätter dunkelgefleckt (50)	9,—	81,—
	— — **Paul Harriot,** gleichfalls Farbe wechselnd von hellgelb bis tiefbraunrot, gut gefüllt (60)	9,—	81,—
	— **hybrida Phoebus,** orangefarbige Blüten, gelbrot geadert, Farbe bis kupfern ändernd, goldorange Staubfäden (60)	8,—	72,—
	— — **odoráta sulphúrea,** hellschwefelgelb, stark duftend, rotbraun gefleckte Blätter (80)	8,—	72,—
	— **marliácea chromatélla,** bekannte groß und reich blühende, gelbe Sorte (75)	7,—	63,—
	— — **pygmaea Rubis,** brennend granatrot, als Zwergform sehr interessant (40)	9,—	81,—
	Núphar lúteum, gelbe Teichrose oder Mommel, feines, gut stehendes Blattwerk, romontierend (125)	3,—	27,—

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1203	**Chamaecyparis obtúsa pygmaea,** Pygmäenfächercypresse, ca. 20—30 cm	6,—	54,—
1204	— **Lawsoniána mínima glauca,** blaue Kugel-Zwergcypresse, 30 cm .	5,—	45,—
1206	**Pícea excélsa Maxwélli,** Maxwells Zwergfichte, 20—25 cm	6,—	54.—
1207	— — **Ohlendórfi,** Ohlendorfs Zwerg-Kugelfichte, 20—25 cm	5,—	45,—
1208	**Pícea púngens glauca Cósteri procúmbens,** monströse Zwerg Blaufichte, beliebte, feine Form, 30—40 cm . .	7,50	67,50
1209	— **Remónti,** Remonts Zwergfichte, 30 cm	5,—	45,—
1210	— **répens,** Zwerg-Löffelfichte, 20 bis 30 cm	6,—	54,—
1212	**Juníperus hibérnica,** Säulenwacholder, 45—60 cm	5,—	45,—
	— — — 60—75 cm	6,50	58,50
1213	— **Sabína,** Sade-Wacholder, Solitärpflanzen, 60—75 cm	8,—	72,—



Seerosen

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
	Lysíchitum camtschatcénse, sehr seltene Sumpfpflanze, mit großen Blättern, ähnlich Musa (Banane), gelbe calla-ähnliche Blüten, Ende April, Anfang Mai. Pflanztiefe „Wurzelstockumspülendes Wasser"	3,50	31,50

Zwerggehölze ○○☽‡△♀⊥

Man kann fast das ganze Nadelholzreich in naturzwergigen Formen ohne irgendwelche Pflegemühen im Garten halten. Beschreibung der einzelnen Arten und Sorten ist schwierig, der besondere Reiz ungeheuer stark bei mindestens fünfzig grundverschiedenen Zwergkoniferen. Alljährlich werden hier neue Zwergnadelhölzer vermehrt, bis das ganze kleine Reich beisammen ist.
Die Zentimeterziffern geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1201	**Chamaecyparis lycopodioídes,** Bärlapp-Zwergcypresse, ca. 30 cm . . .	5,—	45,—
1202	— **obtúsa tetragóna aurea,** Goldfächercypresse, ca. 30 cm	5,—	45,—
1216	**Táxus baccáta pygmaea,** Pygmäeneibe, 10—20 cm	6,—	54,—
1217	— — **compácta,** Kugel-Zwergeibe, 30 cm	6,—	54,—
1219	**Tsúga canadénsis Sargénti péndula** graziöse Zwerg-Hemlockstanne, 30 bis 40 cm	6,—	54,—

Zwerglaubgehölze

Es steckt eine unabsehbar reiche Gartenzukunft mannigfachster Art im Zwerggehölz. Bei der Bepflanzung des Steingartens in jeder Form bilden sie das eigentliche Knochengerüst, das den Stauden Kraft und Halt verleiht. Kein Jahr vergeht ohne wesentliche Neueinführungen erstaunlicher und eigenartiger Zwerggehölze. Blütengehölze, Beerenschmuck und immergrüne Gehölze sowie Nadelhölzer sind hier gleichmäßig beteiligt. Im Steingarten der sieben Jahreszeiten spielen natürlich die immergrünen eine äußerst wichtige Rolle.
Die Zentimeterziffern geben die ungefähre Verkaufsgröße an.

1 St. ℳ — 10 St. ℳ

1552 **Acer polymórphum atropurpúreum,** ⊖○△□ꝩ Japanischer Blutahorn, 60 bis 75 cm . . . . 6,— 54—
— — — Verschiedene Größen per Stück . . . . 5,— bis 7,—

1553 — **dissėctum víride,** ⊖☽○△ꝩ grüner Zwergschlitzahorn, 30—40 cm 5,— 45,—

1553a — — **atropurpúreum,** ⊖☽○△ꝩ dunkelroter Zwergschlitzahorn, 30 cm 5,— 45,—

1243 **Azálea amoena,** ○☽△□ Halbstämme, blühreif, 30—40 cm Kronenhöhe . . . . 10,— 90,—

1554 — **japónica Benigiri,** ○○☽♀△ rote Kurume-Azalee, 25—30 cm . 5,— 45,—

1555 — — **Maxwélli,** ○○☽♀△ karminrot, reichblühend, 25—30 cm . . . 5,— 45,—

1556 — — **macrántha** ○○☽♀△ dunkelrote Blütenmassen, 25—30 cm . . 5,— 45,—

1 St. ℳ — 10 St. ℳ


1565 **Evónymus Kewénsis** ○☽△♀‡ Kletterzwergspindel. An Stein oder Mauern zu setzendes kleines immergrünes Geschmeide 1,75 15,75

1566 **Gaulthéria Shállon** ○☽△♀‡ Großblättrige immergrüne nordamerikanische Scheinbeere, Blüten weißrosa, Mai-Juni, blauschwarze Früchte im August-September, ca. 10—15 cm 3,— 27,—

1567 **Gaulthéria procúmbens** ○☽△♀‡ꝭ Kleinblättrige immergrüne Scheinbeere, rötlichweiße Blüten im Sommer, hellrote Früchte im Herbst, aromatisch duftend, ca. 15 cm kriechend . . . . . 3,— 27,—

1568 **Kálmia angustifólia rúbra** ○○△♀ Rote amerikanische Lorbeerrose, variierend, ca. 40 cm 4,50 40,50

1569 — **latifólia** ○○△♀ Dreiblatt-Lorbeerrose, Blüten rosa bis weiß, große lederartige Blätter, 30—40 cm . . . 5,— 45,—



Vorfrühlings-Rhododendron

1 St. ℳ — 10 St. ℳ

1557 — — **malvática** ○○☽♀△ Zwergazalea in zartlila, 25—30 cm . . . 5,— 45,—

1559 **Bérberis candídula** ○○△♤♀ Seltene Silber-Zwergberberis aus Westchina 1,50 13,50

1560 — **corállina** ○○△♤♀ꝭ Japanische Korallen-Berberitze 1,50 13,50

1561 — **verruculósa** ○○△♤ꝭ⫰ Immergrüne Ilexblatt-Zwergberberitze aus Westchina, Blätter unterseits blaugrau, violette Früchte, bis 100 cm hoch werdend 1,50 13,50

1562 **Cotoneáster microphylla glaciális** ○○△♤ꝭ⫰ Kleinblättrige immergrüne Felsenmispel, weiße Blüten, kleine rote Früchte 1,75 15,75

1563 **Cytisus incarnátus purpúreus** ○ ○☽♀△ Rosenginster, hellrosenrote Blütenrispen im Mai, wird ca. 70 cm hoch 2,50 22,50

1564 — **purpúreus niger** ○○☽♀△ Dunkelrote Gartenzüchtung voriger Stammart . . . . 4,— 36,—

1 St. ℳ — 10 St. ℳ

1570 — **glauca** ○○△♀ Silberblatt-Lorbeerrose. Blüten weiß bis rosenrot, niedrigere Form, 30—35 cm 4,50 40,50

1571 **Magnólia stelláta,** ○☽△♀ Sehr reich- und frühblühende zwergige japanische Sternmagnolie, weiß, März-April, 60—75 cm . . . . 8,— 72,—

1572 **Myrica cerifera** ○☽♀△ Torfmyrte, wintergrün. Ihre Schönheit ist von völliger Eigenart und mit nichts verwandt, womit man sie charakterisieren könnte, dabei sehr anspruchslos . 2,— 18,—

1573 **Potentílla Farréri prostráta** ○○△♀ Leucht. gelb. Zwergfingerstrauch 1,75 15,75

1574 — **Veitchi** ○○△♀ Weißer Zwergfingerstrauch 1,50 13,50

1575 **Rhododéndron myrtifólium** ○☽△♀‡ Myrtenblattalpenrose, 30—35 cm 5,— 45,—

1576 — **arbutifólium (Wilsóni)** ○☽△♀‡ Rostblattalpenrosenbastard lilarosa, wintergrün, 30—35 cm . . . 5,— 45,—

1577 — **imbricátum** ○☽△♀‡ Zentralchinesische Alpenrose, rosa, zierlich, wintergrün, 35—40 cm . . . . . . 5,— 45,—

		1 St. *M*	10 St. *M*
1578	**Rhododendron Vaseyi** ○☽△♀ Sehr früh, rosa-weiß blühend, sommergrün	6,—	54,—
1579	**Skímmia japónica** ○☽△♀‡♈ Rotbeerige immergrüne Skimmie . .	4,—	36,—
1580	**Stranvaesia Davidiána** ○○♀△ ⋊‡♈ Edles immergrünes meterhohes Gesträuch von mannigfaltiger Verwendbarkeit mit schönem Beerenschmuck	3,—	27,—
1581	**Vibúrnum Carlési** ○☽△♀ Vorfrühlings-Schneeball mit reizenden rosaweißen Blütendolden von kostbarstem Dufte für Rabatteneckplätze und bevorzugte kleine Winkel		
	Starke Büsche, 35—40 cm	4,50	40,50
	Halbstamm 60—80 cm Kronenhöhe	9,—	81,—
	Hochstamm 80—100 cm Kronenhöhe	10,—	90,—

Schlingpflanzen ○○☽‡

Man soll sich für all die alten und neuen Schlinggewächse immer mehr neue und reizvolle Methoden der Anwendung im Garten ausdenken, schöne freistehende Rankgerüste aus Holz oder Eisen, freigepflanzte Großsträucher zum Durchranken, frei aufgestellte schmale, dekorative Wandgerüste aus Bambus und Schilf und ähnliches.

		1 St. *M*	10 St. *M*
1585	**Bignónia radícans,** Tecoma, Blüten stehen in Dolden-Rispen im Juli-August in großer Menge am Busch, 100—150 cm	2,—	18,—
1586	**Clématis Jackmáni álba,** halbgefüllt, weiß mit lila Schimmer, Juli-August	2,75	24,75
1587	— **hybr. Nordstern,** lavendelblau mit weißem Staubfadenkranz, junge Blüten rosalila, Mai-Juni	3,—	27,—
1588	— — **Polarlicht,** rein lavendelblau, Mai-Juni	2,75	24,75
1589	— — **Regenbogen,** karminviolett, weiße Staubfäden, Mai-Juni	3,—	27,—
1590	— — **Sternenwunder,** rein kornblumenblau, silberweiße Staubfäden, Mai-Juni	3,—	27,—
1591	— — **Sternschnuppe,** ganz zartlilarosa, Mai-Juni	2,75	24,75
1592	— — **Zauberstern,** fliederfarben bis rosa, Mai-Juni	2,75	24,75
1593	— **viticélla Abendstern,** tief weinrot, gelbweiße Staubgefäße, größte Blühwilligkeit, Juli-September	3,—	27,—
1594	— **integrifólia Durándi,** nickende Waldrebe, tief dunkelblaue mittelgroße Blüten, Juni-August	3,—	27,—
1595	**Jasmínum Beesiánum,** roter echter Jasmin, Mai-Juni	2,—	18,—
1596	**Lonicéra bélgica,** gelbes Geißblatt, starker Ranker, Mai-Juni	3,—	27,—
1597	— **Halleána,** reich blühend, gelb-weiß, stark duftend	3,—	27,—

Neue Rankrosen ○○○☽‡

Der Züchtungsfortschritt hat hier neue Schönheiten der Farbe, Fülle, Kraft und Eigenart entfaltet, für deren Vorahnung unsere Fantasie gar nicht gebaut ist, da sie ja nicht der Natur voraus geht, sondern ihr folgt. Jedes Gartenjahrzehnt, um das die Welt älter wird, verschafft uns neue erstaunliche Eindrücke der herrlichen Dauerkraft, mit welcher sich alte Pflanzenexemplare edler Kletterrosen behaupten und nach Jahrzehnten noch in voller Schönheit entfalten. Hieraus entwickelt sich eine immer leidenschaftlichere Schätzung der wirklichen Schlager unter den neuen und allerneuesten Schlingrosen, sowie immer sorgfältigeres Heraussieben der Sterne erster Größe aus den älteren. Mit dem Herunterfrieren der Gerüste alle zehn oder zwölf Winter hat man sich schon abgefunden und auch die Schnelligkeit, mit welcher sich das Wuchsgerüst im Frühsommer nach solchem Ausnahmejahr wieder ergänzt, ist genügend bekannt geworden.

		1 St. *M*	10 St. *M*
1310	**Dr. W. van Fleet,** Blüte edelrosenähnlich, gefüllt, fleischrosa, große Blühwilligkeit bei gesundem Wuchs (Wich.)	1,20	10,80
1322	**Bonnie Prince,** große Anzahl aufrechter Blütendolden, rein weiß, wohlriechend, Habitus ähnlich Tausendschön (Mult.)	1,—	9,—
1323	**Gerbe rose,** große, gut gefüllte rosa Blüten, remontierend (Mult.)	1,—	9,—
1325	**Gneisenau,** langgestielte schneeweiße duftende Blüten, sehr hart, spät blühend (Mult.)	1,20	10,80
1331	**Mary Wallace,** silberrosa, gut gefüllte Blüten in großen Dolden, remontierend, reich blühend, sehr hart (Wich.) . .	1,—	9,—
1332	**Royal Scarlet hybr.,** sehr große, feurig scharlach Einzelblüten, stark remontierendes sehr hartes Gegenstück zu Pauls Scarlet Climber (Wich.) . .	1,—	9,—
1333	**Emile Nerini,** der Typ erinnert an die Polyantharose Orléans. Größte pyramidenförmige Dolden in leuchtend rosa (Wich.)	1,—	9,—
1334	**Frl. Oktavia Hesse,** gute, große, gefüllte Einzelblüten, reinweiß in gelb übergehend, gesund und hart (Wich.)	1,—	9,—
1339	**Le Réve,** anerkannt beste aller gelben Schlingrosen in jeder Hinsicht (Lut.)	1,20	10,80
1345	**Zephérine Drouhin,** stark remontierende Sorte mit großen tiefrosa Dolden (Bour.)	1,—	9,—
1348	**Chastity,** edelrosenähnliche Einzelblüten, rein weiß, frühblühend, gut haltbar, gesund (Wich.)	1,20	10,80
1349	**Heart of Gold,** fast einfach, tiefschwarzrot mit weißer Mitte, goldgelbe Staubfädenbündel, sehr hart (Wich.) . . .	1,20	10,80

Die Bezeichnung in ( ) bedeutet Wich. = Wichurána Mult. = Multiflóra, Lut. = Lútea hybr. und Bour. = Bourbon.

Polyantharosen ○○○☽□◇

Wenn man fünfzehn bis zwanzig Jahre alte Polyantharosenbeete noch immer trotz sehr geringer Pflege recht erfreulich ihre Pflicht tun sieht, wird uns dieser ganze Rosentyp allmählich immer bedeutsamer und begehrenswerter. Auch diese Rosen haben ganz neue Wege zur Kraft und Schönheit gefunden.

		1 St. *M*	10 St. *M*
1361	**Kirsten Poulsen,** tiefpurpurrot in großen Dolden, gesunder, starker, aufrechter Wuchs und haltbare, reichlich erscheinende einfache Blüten	0,90	8,10
1362	**Eva Teschendorff, weißer Sport von Echo,** in allem der Muttersorte ähnlich, ragt sie durch größere Dolden hervor	0,90	8,10
1363	**Orange Perfection,** feurig-orangefarbene Blüten stehen in großen Dolden zusammen und remontieren stark. Gute Sorten in dieser neuen Farbe für diese Klasse sind noch selten .	1,20	10,80
1364	**Joseph Guy,** in allem eine bedeutende Verbesserung von Rödhätte, scharlachrot, stark und gleichmäßig wachsend	1,—	9,—

Park- und Nordlandrosen ○○○☽♀

Diese gehören in solchem Maße zu den feinsten Stimmungsmachern des Gartens und zur tiefsten Poesie der Rose, daß ein Garten ohne sie sehr feiner Quellen künstlerischer Wärme entbehrt.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ
1367	**Rósa rugósa Parkzierde,** rot gefüllt, stark remontierende und duftende Züchtung (Gr.)	1,20	10,80
1368	— — **Stern von Prag,** im Habitus ähnlich Konr. Ferd. Meyer, doch schwarzrot, gut gefüllt, reich blühend und remontierend (Gr.)	1,20	10,80
1369	— — **Bergers Erfolg,** gefüllt, überreich blühend, hellrosenrot, stark remontierend (Gr.)	1,20	10,80
1370	— **Moyési,** einfache kirschrote große Blüten, große rote Früchte, reich blühend und gut remontierend (Gr.)	1,20	10,80
1377	— **gállica spléndens,** blühwillige leuchtend rote Varietät der Stammform, sehr wertvoll (Gr.)	1,20	10,80
1378	— **álba Maidens Blush,** mittelgroße Einzelblüten erscheinen in riesigster Menge, einmalig am breitgewachsenen Busch (M.)	1,20	10,80
1379	— **rubrifólia,** sehr stark aufrechtwachsende Pflanzen mit rotbrauner Rinde und roter Belaubung, hellrote Blüten (Gr.)	1,—	9,—
1386	— **lútea Austrian Yellow,** große einfache reinwarm-gelbe Blumen erscheinen hier sehr früh (M.)	1,20	10,80
1387	— — **von Scharnhorst,** mittelgroße halbgefüllte Einzelblüten, tief goldgelb, remontierend (M.)	1,20	10,80
1388	— — **Harrisóni,** leuchtend gelbe, gut gefüllte Einzelblumen erscheinen in überreicher Menge, stark stachelig (M.)	1,20	10,80
1389	— **centifólia musc. La Neige,** große Mengen rein weißer kleiner Blumen erscheinen an der starken Pflanze in Büscheln, nicht remontierend (M.)	1,—	9,—
1398	— **microphylla,** einfach blühend, mattrosa, eigenartiger sparriger Wuchs, birkenähnliche Rinde (K.)	1,20	10,80

Die Zeichen in ( ) bedeuten: Gr. = Großstrauch M. = Mittelstrauch, K. = Kleinstrauch.

Edel-Rosen ○○○□◇✂

Da die Anfrage nach harten Gruppensorten sich immer mehr steigert, so wird eine sehr begrenzte, schwerster Dauerprüfung standhaltende Zahl derselben künftig auch hier bereit gehalten werden. Von der üblichen zu ausschließlichen Sonderanwendung der Rose in Abtrennung von anderen Pflanzenarten kommt man allmählich zurück. Behäufelung des Wurzelhalses mit Erde zum Winter angebracht. Rückschnitt im Frühjahr.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Adolf Kärger, wichtig als frühblühende, gelbkupfern (Pernet.)	0,80	7,20
Arabella, edellachsrosa, empfehlenswert (T. H.)	0,80	7,20
Betty Uprichard, lachsgelb-orange-rosa auf langen Stielen (T. H.)	0,90	8,10
Briarcliff, wertvolle Blumen in reinrosa, sehr gesund (T. H.)	1,50	13,50
Etoile de Hollande, herrlich duftender, tiefroter Reichblüher (T. H.)	0,90	8,10
Frau Karl Druschki, bekannte weiße Weltrose (Rem.)	0,60	5,40
General Mac Arthur, karminrot, schalenförmige Blüten (T. H.)	0,70	6,30
Gruß an Teplitz, rötliches Laub, scharlachrote Blüten (T. H.)	0,80	7,20
Hadley-Rose, dunkles Blutrot, gefüllt, duftend (T. H.)	0,70	6,30
Jonkheer J. L. Mock, reichblühend, karmin, innen weiß (T. H.)	0,90	8,10
Juliet, starke Sorte, gefüllte edle Blumen, innen blutrot, außen tiefgelb, feinster Kontrast (Pernet.)	1,—	9,—
Kaiserin Auguste Viktoria, sehr edel, weiß mit grünem Unterton (T. H.)	0,80	7,20
Louise Katharine Breslau, isabell-kupferfarben, sehr schön (Pernet.)	0,80	7,20
Los Angeles, korallenfeuerrot, gelbe Nuancen (Pernet.)	0,80	7,20
Mme. Caroline Testout, bewährte altrosa Sorte (T. H.)	0,60	5,40
Mme. E. Herriot, eigenartig lachs-kupferfarben (Pernet.)	0,60	5,40
Mme. Butterfly, rötliches Holz, kupfrig orange, edle Blüten, wertvoll auch für den Herbstflor (T. H.)	0,90	8,10
Mrs. Henry Morse, große becherförmige rosarote Blüten, duftend (T.H.)	0,70	6,30
Mrs. John Laing, hervorragende Form, tiefrosa Blüten (Rem.)	0,70	6,30
Preußen, blutrot, lang gestielt, Gruppensorte (T. H.)	0,70	6,30
Rev. F. Page Roberts, warmgelb, außen kupferfarbig, sehr edel (Pernet.)	0,90	8,10
Souvenir de H. A. Verschuren, gelb-orange-golden, tadellose Haltung (T. H.)	0,90	8,10
— — **Georges Pernet,** gut gefüllt, türkisch rot, starker Wuchs (Pernet.)	0,70	6,30
Ulrich Brunner fils, kirschroter Dauerblüher (Rem.)	0,60	5,40
Wilhelm Kordes, hervorragende braunrote Neuzüchtung mit goldgelber Zeichnung bei bester Haltung (T. H.)	0,90	8,10
Rosen-Hochstämme in allen Farben, Kronenhöhe 100—140 cm	4,—	36,—
Trauerrosen in verschiedenen Farben nach Wunsch, Kronenhöhe 160—200 cm	5,—	45,—

Die Zeichen in ( ) bedeuten T. H. = Teehybride, Rem. = Remontantrose, Pernet. = Pernetiana.

Neue Dahlien ○○○✂□◇

Nicht nur die Gartenfreunde, die sich orientieren wollen, sondern die Züchter selbst ersaufen in Dahlien-Neuheiten-Meeren. Schon sind genügend Bestrebungen im Gange, diese aufwärtsdrängende Flut der Dahlien-Veredelungen auf nur wirkliche durchschlagende Bereicherungen und Verbesserungen einzudämmen, sie immer überschaubarer zu machen und nur Weltsorten herauszusichten. Siehe auch das Dahlienbuch von Karl Foerster und Camillo Schneider.

Abgebbar in Jungpflanzen mit Topfballen im Mai, welche alle noch in diesem Herbst vollauf blühen.

Kaktushybrid-Dahlien

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Ehrenpreis, bedeutende Verbesserung der alten Perle von Dresden	1,50	13,50
Frau Ida Mansfeld, ganz zartgelber Massenblüher	1,25	11,25
Königin der Nacht, schwarzpurpurn	2,50	22,50
Neptun, beste weiße Schnittdahlie ihrer Gattung	2,50	22,50

Sorte	1 St. M	10 St. M
Riesenkrimhilde, starke Stiele tragen riesige cremerosa Blüten	1,25	11,25
Schwarzbraunes Mädel, schwarzrote Neuheit mit guter Haltung	1,—	9,—
Talisman, dunkelrot, hoch, reichblühend	2,25	20,25
Turnvater Götz, leuchtendrote mittelhohe gute Neuzüchtung	1,50	13,50

Schmuck-u.Riesenschmuck-Dahlien

Sorte	1 St. M	10 St. M
Cayclerk, terrakottafarben, Rückseite ziegelrot	1,50	13,50
Carlees Red Emperor, glühendes Blutrot, Riesen-Einzelblüten	3,—	27,—
Hera, größte bisher in bläuliches Silberrosa, gut haltbar	3,—	27,—
Ludwig Thoma, ein feiner rotsamtner Farbenton	1,25	11,25
Pride of San Francisco, feines Zusammenklingen von orange-rosa-gelb	1,25	11,25
Ruhm von Gr.-Borstel, bisher unbekanntes Gelb in solcher Form	4,—	36,—
Toplight, hohe reingelbe mit guter Haltung	5,—	45,—
Verheißung, außen scharlachrot, Mitte leuchtend goldgelb	0,75	6,75
Vollmond, blaßgelb, edelste Form u. Farbe	2,50	22,50
White King, riesiger weißer Konkurrent von Adler	2,50	22,50

Einfache Zwerg-Dahlien

40—45 cm (auch für Balkonkästen nicht zu windiger Plätze)

Sorte	1 St. M	10 St. M
Coltnes Gem, scharlachrot, überreich blühend	0,80	7,20
L'innocence, weiß, sonst gleicher Art wie vorige	0,80	7,20
Butterfly, passendes Gegenstück ihrer Vorgänger in gelb	0,80	7,20

Pompon-Dahlien

Sorte	1 St. M	10 St. M
Jonkheer van Citters, rotbraun-gelb durchleuchtet, eigenartig	0,75	6,75
Juweltje, feine graziöse Form, weiß mit warmrosa Anflug	0,80	7,20
Pauline Leopold, bernsteinfarben	0,75	6,75

Gladiolen ○○○✂□◇⊔

Diese Pflanze entfaltet mehr und mehr bei gänzlich einfacher Kultur und Durchwinterung unter allen Gewächsen der Erde höchste Pracht auf kleinstem Raume. Man bringe edle Gräser, leichtgebaute Iris in ihre Nähe und nutze die zeitlichen Folgesorten aus, die dem Garten den Gladiolenflor vom Juli bis Oktober sichern.

Nr.	Sorte	1 St. M	10 St. M
1526	**Adelaide von Luxemburg,** rosa mit weißem Schlund	0,40	3,60
1527	**Armin,** gleichmäßig pfirsichfarben, sehr frisch	0,40	3,60
1528	**Belinde,** cremeweiß, edle Form, großblumig, hoch	0,75	6,75
1529	**Dr. Dotter,** kanariengelb mit dunkler Mitte, Rand gekräuselt	0,90	8,10
1530	**Erwin Werner,** glühend kirschrot, frühblühend	0,40	3,60
1531	**Feuergarbe,** leuchtendrot, dunkler Schlund, Schnittsorte	0,75	6,75
1532	**Frühlicht,** hellgelb, lange Rispen, haltbare Schnittsorte	0,60	5,40
1533	**Freude,** reinhellgelb, größtmöglichste Blüte, sehr früh	0,75	6,75
1535	**Max Eyth,** porzellanblau, weiß durchflossen, Rückseite veilchenblau	0,60	5,40
1536	**Pfitzers Triumph,** lachszinnoberrot, lange Rispen, Einzelblüte 15 cm Durchmesser	1,50	13,50
1537	— **weiße Perle,** beste Verbesserung von Lohengrin, reinweiß	1,25	11,25
1538	**Pluto,** großblumig, schwarzkarmin, spät	0,60	5,40
1539	**Senta,** tief violett, nicht verblauend	0,75	6,70
1540	**Spekulant,** orangerot, braunrot gezeichnet	0,40	3,60
1541	**Valuta,** hell violett, lange Rispen, starkwüchsig	0,50	4,50
	Gladiolus-Mischung, großblumige Sorten in weiß	0,35	3,20
	— — großblumige Sorten in gelb	0,35	3,20
	— — großblumige Sorten in rosa	0,35	3,20
	— — großblumige Sorten in rot	0,35	3,20
	— — großblumige Sorten in schwarzrot	0,40	3,60
	— — großblumige Sorten in lachsfarben	0,40	3,60
	— — großblumige Sorten in hell- und dunkelblau	0,40	3,60

Gladiolus primulinus grdfl.


Nr.	Sorte	1 St. M	10 St. M
1542	**Anmut,** rein lichtrosa, frühblühend	0,30	2,70
1543	**Aurora,** hellrot mit warmgelben Flecken	0,75	6,75
1544	**Buenos Aires,** orange, gelber Schlund	0,60	5,40
1545	**Camillo Schneider,** rein blutrot, Schlund karmin	0,60	5,40
1546	**Lebensfreude,** lebhaft rot, karminfarbene Schlundlinie, früh	0,30	2,70
1547	**Meta,** rein hellgelb, sehr zierlich	0,30	2,70
1548	**Olla Rammenstein,** pfirsichrosa, gelber Schlund, früh	0,75	6,75
1549	**Primula,** tief goldgelb, rote Schlundlinie	0,40	3,60
1550	**Salmonea,** wunderbar lachsorange	0,30	2,70
1551	**Scarletta,** glühend scharlach	0,30	2,70

Adressen von Gartenfreunden, denen unter Hinweis auf den Mittler unsere Mitteilungen und Kataloge zugehen dürfen, sind sehr erwünscht. Siehe anhängende grüne Karte für Mitteilungen und Rückfragen aller Art.

KERAMISCHE WERKSTÄTTEN,

deren Gefäße, Vasen und Kübel modernistischen und kunstgewerblichen Nebengeschmack vermeiden und von so unerschöpflichem Reize sind, daß sie uns immer neu und überraschend bleiben, sind außerordentlich vereinzelt. Die hier gezeigten Formen stammen aus tiefster Kenntnis der Wechselbeziehungen zwischen Blumen, Pflanzen und Gefäß. Es kann nach Nummern bestellt werden. Nicht immer wird es bei der starken Nachfrage möglich sein, alle Formen lückenlos vorrätig zu haben. Im Falle des Vergriffensein seinzelner, dauert die Nachbeschaffung ein paar Wochen. Diese Keramiken sind Wartezeiten wert. Die Farben sind weißrot, weißgrau, gelb, rosa, japanrosa, hellblau, türkisblau und grün. (Bei Bestellungen bitte Farben anzugeben). Alles ist glasiert.

Es gibt zur Zeit schwerlich wohlfeilere Vasen und Schalen, die so nahe an den Adel ostasiatischer Gefäße heranreichen und sich dabei doch eine Wärme, Leichtheit und vielseitige Freiheit vorbehalten haben, welche sie von der strengen Fremdart des Ostens unterscheiden.



Nr.	Höhe in cm bzw. ⊖	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. ⊖	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. ⊖	Preis	Nr.	Höhe in cm bzw. ⊖	Preis
200	z. Z. nicht abgebbar		215/IV	18	5,—	239/III	16	4,50	280	10⊖	2,50
201/I	8	1,70	215/V	22	6,—	239/IV	20	6,—	282E	16	14,—
201/II	12	5,—	215/VI	26	7,50	239/V	21	8,—	301	24	13,—
201/III	17	7,50	217/I	12	7,—	239/VI	23	10,50	302	z. Z. nicht abgebbar	
201/IV	25	9,75	217/II	15	8,—	241/U	30⊖	7,—	303/I	33	18,—
201/V	40	45,—	217/III	17	9,75	242	30	30,—	303/II	45	26,—
202/I	8	1,70	218	25	13,—	243	23	13,—	305/I	17	5,—
202/II	12	5,—	219	21	15,—	244	17	13,—	305/II	30	17,50
202/III	17	7,50	220/I	12	2,75	245	40	22,50	305/III	45	52,50
203/I	16	7,50	220/II	17	6,75	246	30	18,—	305/IV	60	67,50
203/II	20	18,—	223	9	4,50	247	30	15,—	306	30	18,—
204 a	11⊖	4,25	224	14	7,50	249/U	30⊖	7,50	307	33	22,50
—	m. Tier	5,50	225	12	5,—	250	22	27,—	308	33	11,—
204 b	20⊖	7,50	226	14⊖	7,—	251/I	24⊖	6,—	309	33	13,50
—	m. Tier	9,—	227	14	5,—	251/II	28⊖	7,50	310	45	22,50
206/I	8	2,75	228	17⊖		251/III	32⊖	11,—	311	33	22,50
206/II	20	9,75		m Tier.	11,—	254/I	14	6,—	313	40	22,50
209/I	12	4,25	229	14	7,50	254/II	15	7,50	314	40	15,—
209/II	17	7,50	230/I	8	2,50	254/III	17	9,—	315	30	11,—
209/III	25	11,25	230/II	12	4,50	254/IV	19	10,50	316	25	22,50
209/IV	40	52,50	230/III	16	7,—	254/V	21	12,—	401	11	4,50
210/I	30	22,50	231/I	6	1,70	254/VI	23	13,50	402	z. Z. nicht abgebbar	
210/II	40	40,—	231/II	11	3,—	255	17	18,—	501	130	175,—
211	15	4,50	231/III	14	4,50	256	25	24,—	502	130	175,—
212/I	7	2,50	231/IV	18	6,—	261	42	12,—	503	130	175,—
212/II	17	7,50	232	7	5,—	262	42	12,—	504		
213	40	15,—	233	8	5,—	269	30⊖	15,—	505		
214/I	17	7,50	235	13⊖	5,—	271		6,—	Asche 1	13	7,—
214/II	25	15,—	236	23	7,—	277		2,50	„ 2	10	11,—
215/I	8	1,50	238	16	5,50	278	12⊖	2,50	Ständer 2	60	52,50
215/II	12	2,25	239/I	8	2,25	279/I		1,70	Bowle 3	30⊖	52,50
215/III	14	3,50	239/II	12	3,50	279/II	19⊖	7,50			

Versand erfolgt mit möglichst geringen Verpackungskosten, gegen Bruchschaden versichert, wofür nur die geringen Selbstkosten berechnet werden. ⊖ = Durchmesser.

Thalacker & Schöffer
Leipzig